



# EDIFIER W210BT GTM Deck

Version 1.2

08/04/2023



JUL  
2023

# W210BT

## Wireless Neckband Headphones

### IMMERSIVE SOUND WITH WIRELESS HI-RES AUDIO CERTIFIED & LDAC

The composite diaphragm with Hi-Res audio gives you a wide range of detail and clarity for the ultimate listening experience

### CRYSTAL CLEAR CALL QUALITY

Take your calls. Hassle free by AI call noise cancellation technology

### GAME MODE WITH ULTRA LOW LATENCY

Low latency connection with seamless experience on gaming activities

### EDIFIER CONNECT APP

Unlock all the features through APP: customize control setting and EQ selection(Classic/POP/Classical/Rock)

### WATER RESISTANT & SWEATPROOF FOR ACTIVE USE

IP55 certified



18hrs | 1.5hrs fully charged



Dynamic driver




Call noise cancellation




Game Mode



IP55 Dust & Sweatproof



Anti-bacteria ear-tips



EDIFIER CONNECT APP



5.3

JUL  
2023

# W210BT

## Wireless Neckband Headphones

### Packaging Structure & Layout



### Carton Configuration

Product Weight	32g (net weight)
Inner Carton	198mm×161mm×30mm (L×W×H), 169g (gross weight)
Master Carton	411mm×322mm×356mm (L×W×H), 6.76kg (net weight)
PCS/CTN	40pcs

### Box Content

Item	Quantity
W210BT headphones	1
Ear-Tips (S/M/L)	3pairs
Ear-Wings (S/M/L)	3pairs
Charging Cable	1
User Manual	1



### EAN Code

Color Options	EAN Code
Black	6923520246489

# W210BT

## Wireless Neckband Headphones

### Technical Specification

Bluetooth	V5.3
Bluetooth Protocol	A2DP, AVRCP, HFP
Effective Distance	10M
Playtime (hours)	around 18h
Battery Capacity	125 mAh
Charging Port	USB-TypeC
Input	DC 5.0V/ 500 mA
Charging Time	around 1.5h
Weight	32g

Audio Coding	LDAC, SBC
Driver	10mm Dynamic Driver
Impedence	24Ω
Sound Pressure Level	94±3dB SPL (A)
Frequency Response	/
Mircophones	1
Microphone Sensitivity	/
IP Rating	IP55
Dimension (L x W x H mm)	400mmx120mmx10mm

# EU DECLARATION OF CONFORMITY

WITH BELOW LISTED COMMUNITY LEGISLATION AND HARMONIZED STANDARDS TO SATISFY THE SAFETY, QUALITY AND REGULATORY REQUIREMENTS OF THE BELOW SPECIFIED PRODUCT

Name of the manufacturer	Edifier International Limited
Address	P.O. Box 6264 General Post Office Hong Kong

**We, Edifier International Limited, declare under our sole responsibility that following product:**

Trademark	Product Name	Model Name
EDIFIER	Wireless Neckband Headphones	EDF200104 (W210BT)

**has been tested and complies with the European Standard herein specified:**

Radio Equipment Directive	2014/53/EU
Article 3.1a Health	EN 62479:2010
Article 3.1a Safety	EN 62368-1:2014+A11
Article 3.1b EMC	EN 55032:2015+A1 EN 55035:2017+A11 EN 61000-3-3: 2013+A2 EN 61000-3-2: 2019-A1 EN 301489-1 V2.2.3 EN 301489-17 V3.2.4
Article 3.2 Radio Spectrum	EN 300328 V2.2.2

Signature: 

Printed name: Li Lanqiang

Position: Certification Center manager

Place and date of issue: DongGuan 2023-6-12

# ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ  
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όνομα του κατασκευαστή	Edifier International Limited
Διεύθυνση	Ταχυδρομική Θυρίδα 6264 Γενικό ταχυδρομείο Χονγκ Κονγκ

**Εμείς, η Edifier International Limited, δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι τα ακόλουθα προϊόντα:**

Εμπορικό σήμα	Όνομα προϊόντος	Όνομα μοντέλου
EDIFIER	Ασύρματα ακουστικά περιλαίμιου	EDF200104I (W210BT)

**έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο που καθορίζεται στο παρόν:**

Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό	2014/53/EE
Άρθρο 3.1α Υγεία	EN 62479:2010
Άρθρο 3.1α Ασφάλεια	EN 62368-1:2014+A11
Άρθρο 3.1β EMC	EN 55032:2015+A1 EN 55035:2017+A11 EN 61000-3-3: 2013+A2 EN 61000-3-2: 2019-A1 EN 301489-1 V2.2.3 EN 301489-17 V3.2.4
Άρθρο 3.2 Ραδιοφάσμα	EN 300328 V2.2.2

Υπογραφή: 

Εκτυπωμένη επωνυμία: Li Lanqiang

Θέση: Υπεύθυνος κέντρου πιστοποίησης


Τόπος και ημερομηνία έκδοσης: DongGuan 2023-7-13

# W210BT

Wireless Neckband Headphones

## Manual

### EN 1. Power ON/OFF



### 2. Pairing



1. When they're power off, press and hold the power button for 5s. Green and red LED will blink rapidly.
2. Select "EDIFIER W210BT" in your device setting to connect.


#### 1st Pairing

1. Once the headphones are power on, they will enter Bluetooth pairing automatically. Green and red LED will blink rapidly.
2. Select "EDIFIER W210BT" in your device setting to connect.

#### Note:


For subsequent use, the headphones will auto-connect to device used last time.

### 3. Reset



1. The headphones are power on and disconnected from all devices.
2. Press and hold the "∧" and "∨" at the same time for 5s.
3. The status light blinks green until reset is completed.
4. Once the headphones are reset, they enter pairing mode automatically.

### 4. Controls



#### Note:

1. — : Press and hold
2. Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

For more information, please visit our website:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Model: EDF200104  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)  
© 2023 Edifier International Limited. All rights reserved.  
Printed in China

#### NOTICE:

For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.



## FR 1. Allumer/Éteindre



3s

Maintenez le bouton Allumer/Éteindre appuyé pendant 3 secondes.

Indicateur

## 2. Appairage



5s

1. Lorsqu'ils sont éteints, maintenez le bouton Allumer/Éteindre appuyé pendant 5 secondes. Les voyants LED vert et rouge clignoteront rapidement.
2. Sélectionnez «EDIFIER W210BT» dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter.

### 1ère Association

1. Lorsque le casque audio est allumé, il entre en mode d'association Bluetooth automatiquement. Les voyants LED vert et rouge clignoteront rapidement.
2. Sélectionnez «EDIFIER W210BT» dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter.

### Remarque :

Le casque se connectera automatiquement au dernier appareil associé lorsque vous l'allumerez dans le futur.


## 3. Réinitialiser



5s

1. Les écouteurs sont allumés et déconnectés de tous les appareils.
2. Maintenez le bouton «^» et «v» simultanément pendant 5 secondes.
3. Le voyant d'état clignote en vert jusqu'à ce que la réinitialisation soit terminée.
4. Lorsque le casque audio est réinitialisé, il entre en mode d'association Bluetooth automatiquement.

## 4. Commandes



### Remarque :

1. — : Maintenir enfoncé
2. Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.

Pour plus d'informations, consultez notre site web:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modèle: EDF200104  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)  
© 2023 Edifier International Limited. Tous droits réservés.  
Imprimé en China

### AVIS:

Pour les besoins du progrès technique et la mise à niveau du système, les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à changements à tout moment sans préavis.

Les produits d'EDIFIER seront modifiés pour certaines applications. Les photos, illustrations et spécifications montrées ici peuvent être légèrement différentes du produit réel. Si aucune différence n'est trouvée, le produit réel prévaut.

## ES 1. Encendido/Apagado



3s ●

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3s.

Indicador

## 2. Emparejamiento



5s ●

1. Cuando esté apagado, mantenga pulsado el botón de encendido durante 5s. Los LED verde y rojo parpadearán rápidamente.
2. Seleccione "EDIFIER W210BT" en la configuración de su dispositivo para conectar.

### 1r Emparejamiento

1. Cuando los auriculares estén encendidos, pasarán a modo de emparejamiento Bluetooth automáticamente. Los LED verde y rojo parpadearán rápidamente.
2. Seleccione "EDIFIER W210BT" en la configuración de su dispositivo para conectar.

### Nota:

Para usos posteriores, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo usado.


## 3. Restablecer



5s ●

1. Los auriculares están encendidos y desconectados de todos los dispositivos.
2. Mantenga pulsado "∧" y "∨" simultáneamente durante 5s.
3. El testigo de estado parpadea en verde hasta que finalice el reinicio.
4. Cuando los auriculares se hayan reiniciado, pasarán a modo de emparejamiento Bluetooth automáticamente.

## 4. Controles



### Nota:

1. — : Presionar y mantener
2. Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.

Para más información, visite nuestro sitio web:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modelo: EDF200104  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)  
© 2023 Edifier International Limited. Todos los derechos reservados.  
Impreso en China

**NOTIFICACIÓN:**  
Debido a la necesidad de mejorar técnicas y actualizaciones del sistema, la información aquí contenida puede estar sujeta a cambios ocasionales sin previo aviso.  
Los productos EDIFIER se personalizan para distintas aplicaciones. Las imágenes e ilustraciones mostradas en este manual pueden ser ligeramente distintas del producto real. Si se encuentra alguna diferencia, prevalece el producto real.

## DE 1. Einschalten/Ausschalten



3s

Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt.

Anzeige

## 2. Kopplung



5s

1. Wenn sie ausgeschaltet sind, halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt. Die grüne und rote LED blinken schnell.
2. Wählen Sie „EDIFIER W210BT“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen.

### Kopplung (erste)

1. Sobald die Kopfhörer eingeschaltet sind, wechseln sie automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus ein. Die grüne und rote LED blinken schnell.
2. Wählen Sie „EDIFIER W210BT“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen.

### Hinweis:

Für die spätere Verwendung werden die Kopfhörer mit dem zuletzt verwendeten Gerät verbunden.


## 3. Zurücksetzen



5s

1. Der Kopfhörer ist eingeschaltet und von allen Geräten getrennt.
2. Halten Sie die Tasten „^“ und „v“ gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.
3. Die Statusleuchte blinkt grün, bis der Reset abgeschlossen ist.
4. Sobald der Kopfhörer zurückgesetzt worden ist, tritt er automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus ein.

## 4. Steuerelemente



### Hinweis:

1. — : Gedrückt halten
2. Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modell: EDF200104  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)  
© 2023 Edifier International Limited. Alle Rechte vorbehalten.  
Gedruckt in China

### HINWEIS:

Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und Systemaktualisierungen können die hierin enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Produkte von EDIFIER werden für verschiedene Anwendungen entsprechend angepasst. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Fotos und Abbildungen können sich von denen des tatsächlichen Produkts geringfügig unterscheiden. Bei vorhandenem Unterschied ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.

## IT 1. Accensione/Spengimento



3s

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.

Indicatore

## 2. Accoppiamento



5s

1. Quando sono spenti, tenere premuto il pulsante di accensione per 5 secondi. I LED verde e rosso lampeggiano rapidamente.
2. Selezionare "EDIFIER W210BT" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione.

### Prima Associazione

1. Una volta accese, le cuffie accederanno automaticamente all'associazione Bluetooth. I LED verde e rosso lampeggiano rapidamente.
2. Selezionare "EDIFIER W210BT" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione.

### Nota:

Al prossimo utilizzo, le cuffie si conetteranno automaticamente al dispositivo utilizzato l'ultima volta.


## 3. Ripristino



5s

1. Le cuffie sono accese e scollegate da tutti i dispositivi.
2. Premere e tenere premuti il "∧" e "∨" contemporaneamente per 5 secondi.
3. La spia di stato lampeggia in verde fino al completamento del reset.
4. Una volta resettate, le cuffie entreranno automaticamente in modalità di associazione Bluetooth.

## 4. Comandi



### Nota:

1. — : Premere e tenere premuto
2. Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifiernational



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modello: EDF200104  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)  
© 2023 Edifier International Limited. Tutti i diritti riservati.  
Stampato in China

COMUNICAZIONE:  
Per necessità di miglioramenti tecnici e aggiornamenti del sistema le informazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche periodiche senza preavviso.  
I prodotti EDIFIER verranno personalizzati per applicazioni diverse. Le immagini mostrate in questo manuale possono differire leggermente dal prodotto reale. In caso di eventuali differenze, prevale il prodotto reale.

## PT 1. Ligar/Desligar



3s

Pressione e mantenha o botão de energia pressionado por 3s.

Indicador

## 2. Pareamento



5s

1. Quando eles estiverem desligados, pressione e mantenha o botão de energia pressionado por 5s. O LED verde e vermelho piscará rapidamente.
2. Selecione "EDIFIER W210BT" na configuração do seu dispositivo para conectar.

### 1º Emparelhamento

1. Uma vez que os fones estiverem ligados, eles entrarão no pareamento Bluetooth automaticamente. O LED verde e vermelho piscará rapidamente.
2. Selecione "EDIFIER W210BT" na configuração do seu dispositivo para conectar.

### Nota:

Para uso posterior, o fone de ouvido se conectará automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.


## 3. Reiniciar



5s

1. Os fones estão ligados e desconectados de todos os dispositivos.
2. Pressione e mantenha pressionado o "∧" e "∨" ao mesmo tempo por 5s.
3. A luz de status irá piscar na cor verde até a redefinição ser concluída.
4. Uma vez que os fones estiverem redefinidos, eles entrarão no pareamento Bluetooth automaticamente.

## 4. Controles



### Nota:

1. — : Manter premido
2. As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modelo: EDF200104  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)  
© 2023 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados.  
Impresso na China

### AVISO:

Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio. Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

## JP 1. オン/オフ



3s ● 電源ボタンを3s長押しします。

インジケーター

## 2. ペアリング



5s ●

1. 電源を切ると、電源ボタンを5s長押しします。緑色と赤色のLEDが素早く点滅します。
2. 接続設定するデバイスで「EDIFIER W210BT」を選択します。

### 初回のペアリング

1. ヘッドフォンがオンになったら、Bluetoothペアリングに自動的に入ります。緑色と赤色のLEDが素早く点滅します。
2. 接続設定するデバイスで「EDIFIER W210BT」を選択します。

### 注:

2回目の使用以降は、ヘッドホンは前回使用したデバイスに自動的に接続されます。


## 3. リセット



5s ●

1. ヘッドフォンは電源がオンになっていて、すべてのデバイスから切り離されています。
2. 「^」と「v」を同時に5s長押しします。
3. ステータスライトは、リセットが完了するまで緑色で点滅します。
4. ヘッドフォンがリセットされたら、Bluetoothペアリングモードに自動的に入ります。

## 4. コントロール



### 注:

1. — : 長押し
2. 画像は参照用です。

詳細情報は当社ウェブサイトをご覧ください:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

モデル: EDF200104  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

© 2023 Edifier International Limited. 禁無断転載

印刷: 中国

### ご注意:

本書に記載の情報は、技術の改良、システムのアップグレードなどのため、予告なく変更されることがあります。

EDIFIERの製品は、さまざまな用途を考慮してカスタマイズされます。本書の図や写真は実際の製品と異なることがあります。その場合、実際の製品設計が優先します。