Tenda

All for better networking.

AC6

AC1200 Smart Dual-Band WiFi Router

AC6 is a dual-band wireless router dedicated to home users for smart home networking. It boasts a concurrent dual-band wireless data transfer rate of up to 1167 Mbps. Its built-in signal amplifiers, Beamforming technology, and four external antennas offer you lag-free gaming and uninterrupted video streaming experience. AC6 also provides the Smart WiFi Schedule function, which automatically turns on/off WiFi to reduce power consumption and bring smart internet connectivity to your family.

1. Superior gaming and UHD streaming experience

- Extreme WiFi transfer rate of up to 1167 Mbps
- Broadcom ARM Cortex-A7 900 MHz processor with DDR2 memory for outstanding performance

2. Ultimate coverage without deadzones

- High-power amplifiers for whole-home coverage
- Beamforming+ technology to boost the transmission range for 802.11ac WiFi devices
- Four external high-gain antennas to achieve whole-home HD coverage

3. Smart management via Tenda App

- Smart WiFi schedule to automatically turn on/off WiFi
- Advanced QoS for uninterrupted HD video streaming
- Power saving and LED control for energy-conservative household
- Smart Tenda App for management anytime anywhere

Features

- Dual-band concurrent transfer rate of up to 1167 Mbps
- Support wireless signal repeater and WISP
- Support WiFi On/Off button
- Support VPN server
- Management with Tenda App
- Four external high-gain antennas
- Built-in separated signal amplifiers

Specifications

Hardware Specifications	
Wired Communications Standards	IEEE802.3; IEEE802.3u
Ports	10/100 Mbps WAN port x 1 10/100 Mbps LAN port x 3
Antennas	External 5 dBi omnidirectional antenna x 4
Buttons	WiFi On/Off button x 1; Reset/WPS button x 1
Power Supply	Input: 100V-240V – 50Hz/60Hz, 0.2A Output: DC 12V==1A
Dimensions	220 mm x 141.5 mm x 49 mm
LED Indicators	System x 1; WAN x 1; LAN x 3; 2.4G x 1; 5G x 1; WPS x 1
Wireless Features	
Wireless Communications Standards	5 GHz: IEEE 802.11ac/a/n 2.4 GHz: IEEE 802.11b/g/n
Data Rate	5GHz: Up to 867Mbps 2.4GHz: Up to 300Mbps
Frequencies	2.4 GHz & 5GHz
Transmit Power	CE: < 20 dBm (2.4 GHz) < 23 dBm (5 GHz) FCC: < 30 dBm
Basic Features	SSID broadcast (options: Enable/Disable) Transmit power (options: High/Medium/Low) Beamforming+
Wireless Security	WPA-PSK/WPA2-PSK; WPA/WPA2 Wireless encryption (options: Enable/Disable) WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Software Features	
Internet Connection Types	PPPoE, DHCP, and Static IP address PPPoE (Russia), PPTP (Russia), and L2TP (Russia)
Operating Modes	Wireless router mode Universal repeater mode WISP mode
DHCP Server	DHCP server DHCP client list DHCP reservation
Virtual Server	Port forwarding DMZ host UPnP
Security	Client filter Parental control (blacklist and whitelist) Remote management
Firewall	UDP flood attack defense TCP flood attack defense ICMP flood attack defense Ignoring ping packets to the WAN port

Specifications

Software Features	
DDNS	DynDNS, No-IP, 3322.org, Oray.com, and 88IP
VPN	IPsec passthrough PPTP passthrough L2TP passthrough PPTP server PPTP client L2TP client
Special Features	**Smart WiFi schedule** **Smart power saving** **Smart LED schedule** **Tenda Cloud** **Tenda App**
Others	Bandwidth control **Guest network** **IPTV** MAC cloning Static routing System logs Configuration backup & restoration Online firmware upgrade Firmware upgrade using a web browser
Others	
Temperature	Operating temperature: 0℃ - 40℃ Storage temperature: -40℃ - 70℃
Humidity	Operating humidity: 10% - 90% RH, non-condensing Storage humidity: 5% - 90%RH, non-condensing
Default Login Domain Name	tendawifi.com
Certificates	CE/FCC/RHoS
Packing List	AC1200 Smart Dual-Band WiFi Router Power adapter Installation guide Ethernet cable

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

6-8 Floor, Tower E3, No.1001, Zhongshanyuan Road,
Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

E-mail:support@tenda.com.cn
Tel:+86-755-2765 7098
Fax:+86-755-2765 7178
Website:http://www.tendacn.com

Specifications are subject to change without notice.Copyright ©2017 SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD. All rights reserved. Tenda is the trademark of SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.
All other brand names mentioned herein are the trademark or registered trademarks of their respective holders.

Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης

Μοντέλο: AC6

Για λεπτομέρειες λειτουργίας και του προϊόντος, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tendacn.com για να κατεβάσετε τον Οδηγό Χρήσης.

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Ασύρματο router *1
- Τροφοδοτικό *1
- Καλώδιο δικτύου *1
- Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης *1

*Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω λείπει ή είναι κατεστραμμένο , παρακαλούμε κρατήστε την αρχική συσκευασία και επικοινωνήστε με τον τοπικό μεταπωλητή άμεσα.

1.Εγκατάσταση Router

Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε το αρχικό router το οποίο συνδέεται στο Internet με όνομα χρήστη και κωδικό PPPoE, ξεκινήστε από το **Βήμα 1**.

Διαφορετικά ξεκινήστε από το **Βήμα 2.**

Βήμα 1: Μεταφέρεται το όνομα χρήστη και κωδικό PPPoE από το αρχικό router

1. Ενεργοποιήστε το αρχικό και το νέο router.
2. Συνδέστε τη θύρα WAN του αρχικού router στη θύρα 1,2 ή 3/IPTV του νέου router χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δικτύου.
3. Περιμένετε περίπου 5 δευτερόλεπτα (έως ότου οι WAN ενδείξεις 1,2,3 του νέου router ανάψουν σταθερά αφού πρώτα αναβοσβήσουν γρήγορα, η μεταφορά είναι επιτυχής).
4. Αφαιρέστε το αρχικό router.

Τροφοδοτικό-→

Νέο router→



Καλώδιο δικτύου→

←Παλιό router

Βήμα 2: Συνδεθείτε στο Internet

1. Απενεργοποιήστε το modem και αφαιρέστε την μπαταρία του (αν έχει).
2. Συνδέστε τη θύρα WAN του νέου router στη θύρα LAN του modem σας ή στο καλώδιο δικτύου.
3. Επανατοποθετήστε την μπαταρία του modem. Ενεργοποιήστε το modem και το νέο router.

Τροφοδοτικό-→

Καλώδιο δικτύου→



←Θύρα Δικτύου

2.Συνδέστε συσκευές

Συνδέστε τις ασύρματες συσκευές σας στο δίκτυο WiFi του router. Η προεπιλεγμένη SSID (όνομα WiFi) και ο κωδικός αναγράφονται στην κάτω πλευρά του router.



Συνδέστε τις ενσύρματες συσκευές σας στη θύρα 1,2,3/IPTV του router χρησιμοποιώντας καλώδια δικτύου. Οι ενδείξεις απόκρισης θα ανάψουν.



3.Ρυθμίστε το router

1.Ανοίξτε έναν περιηγητή Internet σε μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το router. Πληκτρολογήστε **tendawifi.com** στη γραμμή διευθύνσεων και πατήστε **Enter.**

2.Κάντε κλικ στο **Start. (**Αν δεν εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα, ανατρέξτε στην **Ερώτηση 1** στις **Συχνές Ερωτήσεις**).

3.Επιβεβαιώστε ή εισάγεται τις σχετικές παραμέτρους. Στην συνέχεια κάντε κλικ στο **Next.**

(Σύνδεση PPPoE χρησιμοποιείτε εδώ σαν παράδειγμα)

4.Δημιουργήστε ένα όνομα WiFi (SSID), έναν κωδικό WiFi και έναν κωδικό εισόδου. Στην συνέχεια κάντε κλικ στο **Next.**

Σημείωση: Ο κωδικός WiFi χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi του router και ο κωδικός εισόδου χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο web UI του router.

Επανασυνδέστε τις ασύρματες συσκευές σας στο δίκτυο WiFi του router χρησιμοποιώντας το όνομα WiFi και τον κωδικό που δημιουργήσατε.

Οι ενσύρματες συσκευές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Internet άμεσα, εάν συνδεθούν στη θύρα 1,2,3/IPTV.

Συμβουλή: Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet και μετά την ρύθμιση, ανατρέξτε στην **Ερώτηση 2** στις **Συχνές Ερωτήσεις.**

Ένδειξη LED	Κατάσταση	Περιγραφή
SYS	Αναμμένο σταθερά	• Το router κάνει εκκίνηση • Το router είναι ελλαττωματικό μετά την εκκίνηση
	Αναβοσβήνει	Το σύστημα λειτουργεί σωστά
2.4G	Αναμμένο σταθερά	Το δίκτυο 2.4GHz είναι ενεργοποιημένο
	Αναβοσβήνει	Δεδομένα μεταφέρονται μέσω του 2.4GHz ασύρματου δικτύου
	Σβηστό	Το δίκτυο 2.4GHz είναι απενεργοποιημένο
5G	Αναμμένο σταθερά	Το δίκτυο 5GHz είναι ενεργοποιημένο
	Αναβοσβήνει	Δεδομένα μεταφέρονται μέσω του 5GHz ασύρματου δικτύου
	Σβηστό	Το δίκτυο 5GHz είναι απενεργοποιημένο
WAN	Αναμμένο σταθερά	Η θύρα WAN έχει συνδεθεί σωστά
	Αναβοσβήνει	Δεδομένα μεταφέρονται μέσω της θύρας WAN
	Σβηστό	Η θύρα WAN έχει αποσυνδεθεί ή έχει συνδεθεί λάθος
1/2/3	Αναμμένο σταθερά	Η θύρα LAN έχει συνδεθεί σωστά
	Αναβοσβήνει	Δεδομένα μεταφέρονται μέσω της θύρας LAN
	Σβηστό	Η θύρα LAN έχει αποσυνδεθεί ή έχει συνδεθεί λάθος
WPS	Αναμμένο σταθερά>Σβηστό	Η σύνδεση WPS έγινε με επιτυχία
	Αναβοσβήνει	Το router πραγματοποιεί WPS σύνδεση
	Σβηστό	• Το router δεν πραγματοποιεί WPS σύνδεση • Η λειτουργία WPS δεν είναι ενεργοποιημένη

Θύρα/Κουμπί	Περιγραφή
RST/WPS	Χρησιμοποιείτε για να ξεκινήσει η διαδικασία σύνδεσης WPS ή για να γίνει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο router. • WPS: Πιέστε το κουμπί στο router και επιτρέψτε στη λειτουργία WPS κάποιας άλλης συσκευής μέσα σε 2 λεπτά να πραγματοποιήσει μια σύνδεση WPS. • Reset: Κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 8 δευτερόλεπτα. Το router έχει επανέλθει επιτυχώς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις όταν όλες οι ενδείξεις LED αναβοσβήσουν μια φορά.
WIFI	Χρησιμοποιείτε για να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί το δίκτυο WiFi του router.
POWER	Χρησιμοποιείτε για συνδέσετε το τροφοδοτικό που περιέχεται στη συσκευασία.
WAN	Χρησιμοποιείτε για να συνδέσετε αυτό το router στο Internet.
½	Είναι θύρες LAN που χρησιμοποιούνται για να συνδέσετε ενσύρματες συσκευές όπως υπολογιστές ή switches.
3/IPTV	Από προεπιλογή, είναι μια θύρα LAN. Όταν όμως ενεργοποιηθεί η λειτουργία IPTV του router, λειτουργεί μόνο σαν θύρα IPTV και χρησιμοποιείτε για να συνδεθεί αποκωδικοποιητής.

Συχνές Ερωτήσεις

Ε1: Δεν μπορώ να συνδεθώ στο web UI του router εισάγοντας tendawifi.com τι να κάνω?

Α1: Ακολουθήστε τις παρακάτω λύσεις για να συνδεθείτε ξανά:

- Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο δικτύου με τη δυνατότητα σύνδεσης στο Internet έχει συνδεθεί σε μια θύρα WAN του router και όχι σε κάποια θύρα LAN.
- Βεβαιωθείτε πως η ασύρματη συσκευή σας έχει συνδεθεί στην SSID του router.

- Βεβαιωθείτε πως η ενσύρματη συσκευή σας έχει συνδεθεί σε μια θύρα 1,2 ή 3/IPTV του router σωστά με ένα καλώδιο δικτύου. Επίσης, πως έχει ρυθμιστεί να βρίσκει αυτόματα διεύθυνση IP (Obtain an IP address automatically) και να βρίσκει διεύθυνση DNS server αυτόματα (Obtain DNS server address automatically).
- Βεβαιωθείτε πως έχετε εισάγει τη διεύθυνση **tendawifi.com** σωστά ή μπορείτε να δοκιμάσετε εισάγοντας **192.168.0.1.**
- Αλλάξτε περιηγητή και δοκιμάστε πάλι.
- Επαναφέρεται το router στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και δοκιμάστε πάλι.

Ε2: Δεν μπορώ να συνδεθώ στο internet μετά τη ρύθμιση, τι πρέπει να κάνω?

Α2: Συνδεθείτε στο web UI του router και ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης του router σας στην σελίδα **Internet Status.**

- Εάν το router σας έχει συνδεθεί επιτυχώς στο Internet όπως δείχνει η εικόνα παρακάτω, δοκιμάστε τις επόμενες λύσεις:



  Συνδέστε τις ασύρματες στο WiFi δίκτυο του router χρησιμοποιώντας το νέο όνομα και κωδικό WiFi.
- Εάν **η σύνδεση αποτύχει**, εμφανίζεται στη σελίδα:
  -Κάντε κλικ στο Internet Settings στο web UI για να ελέγξετε εάν ο τύπος σύνδεσης και οι παράμετροι που έχετε εισάγει είναι σωστοί.

Τύπος σύνδεσης	**Πληροφορίες που παρέχονται από τον πάροχο σας**
PPPoE	Όνομα χρήστη και κωδικός παρόχου
Δυναμική διεύθυνση IP	Καμία
Στατική διεύθυνση IP	Διεύθυνση IP, μάσκα υποδικτύου, πύλη, DNS server και άλλες παράμετροι

-Συνδέστε το καλώδιο δικτύου με την σύνδεση στο διαδίκτυο κατευθείαν στον υπολογιστή σας.

- Σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο Internet, μιλήστε με τον πάροχο σας.
- Διαφορετικά, συνδέστε ξανά το καλώδιο δικτύου με την σύνδεση στο διαδίκτυο στο router σας, κάντε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο router και ρυθμίστε το ξανά.

Ε3: Πώς επαναφέρω το router στις εργοστασιακές ρυθμίσεις?

Α3: Όταν η ένδειξη SYS αναβοσβήνει, κρατήστε πατημένο το κουμπί RST/WPS για περίπου 8 δευτερόλεπτα. Το router έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις όταν όλες οι LED ενδείξεις αναβοσβήσουν 1 φορά.

CE

Προειδοποίηση σήματος CE

Αυτό είναι ένα προϊόν κλάσης Β. Σε οικιακό περιβάλλον, το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει ραδιοηλεκτρικές παρεμβολές, σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (1) Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε παρεμβολές σε ραδιόφωνο και τηλεόραση προκληθούν από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις σε αυτό τον εξοπλισμό. (2) Για να αποφύγετε περιττές παρεμβολές ακτινοβολίας συνίσταται η χρήση θωρακισμένου καλωδίου RJ45.

Η λειτουργία στα 5.15-5.25 GHz περιορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.

Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να διαχειρίζεται με μια ελάχιστη απόσταση 20εκ. μεταξύ αυτού και του σώματος σας.

Το βύσμα τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως αποσυνδεδεμένη συσκευή, η οποία πρέπει να παραμείνει λειτουργική.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (1) Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε παρεμβολές σε ραδιόφωνο και τηλεόραση προκληθούν από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις σε αυτό τον εξοπλισμό. (2) Για να αποφύγετε περιττές παρεμβολές ακτινοβολίας συνίσταται η χρήση θωρακισμένου καλωδίου RJ45.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού AC6 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html

Συχνότητα Λειτουργίας:

2.4 GHz: EU/2400-2483.5 MHz (CH1-CH13)
5 GHz: EU/5150-5250 MHz (CH36-CH48)
EIRP Power (Max.):

2.4 GHz: 19.86 dBm
5 GHz: 22.96 dBm

Software Version: V15.03.06.*XX*

Προσοχή:

Μοντέλο BN052-A09009E/BN052-A09009B φορτιστή:

Κατασκευαστής: SHENZHEN HEWEISHUN NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Input: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.3 A
Output: 9 V ⎓ 1.0 A
⎓ : DC Voltage

Δήλωση FCC

Ο εξοπλισμός αυτός έχει δοκιμαστεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια μιας ψηφιακής συσκευής κατηγορίας B, σύμφωνα με το παράρτημα 15 των κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.
Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι παρεμβολές αυτές δεν θα παρουσιαστούν στην συγκεκριμένη εγκατάσταση.
Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στην ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, κάτι που μπορεί να προσδιοριστεί εάν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά, ο χρήστης θα πρέπει να προσπαθήσει να διορθώσει τις παρεμβολές αυτές με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

- Αλλάξτε προσανατολισμό ή θέση στην κεραία λήψης
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ εξοπλισμού και δέκτη
- Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης
- Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια
-

Η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το παράρτημα 15 των Κανόνων της FCC. Η λειτουργία της υπόκειται στις δυο ακόλουθες συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC που ορίζονται για ένα ανεξέλεγκτο περιβάλλον και συμμορφώνεται επίσης με το παράρτημα 15 των κανόνων RF της FCC .

Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να διαχειρίζεται με μια ελάχιστη απόσταση 20εκ. μεταξύ του πομπού και του σώματος σας.

Προειδοποίηση:

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το αντίστοιχο μέρος της συμμόρφωσης θα μπορούσε να ακυρώσει την δυνατότητα του χρήστη να λειτουργεί αυτό τον εξοπλισμό.

Αυτός ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται ή να λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (1) Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν παρεμβολές σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις σε αυτόν τον εξοπλισμό. (2) Για να αποφύγετε περιττές παρεμβολές ακτινοβολίας, συνιστάται η χρήση θωρακισμένου καλώδιού RJ45.

Θερμοκρασία: 0°C-40°C
Υγρασία: (10 - 90)% RH, χωρίς συμπύκνωση

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Αυτό το προϊόν φέρει το εκλεκτικό σύμβολο διαλογής για τα Ηλεκτρικά απόβλητα και τονηλεκτρονικό εξοπλισμό (WEEE).
Αυτό σημαίνει ότι αυτό το προϊόν θα πρέπει να διαχειριστεί σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2012/19/ΕΕ και να ανακυκλωθεί ή να αποσυναρμολογηθεί με σκοπό να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Ο χρήστης έχει την επιλογή να δώσει το προϊόν του σε έναν αρμόδιο οργανισμό για ανακύκλωση ή στον λιανοπωλητή όταν αγοράζει νέο ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Copyright © 2018 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το Tenda είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα που κατέχεται νόμιμα από την Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα προϊόντων που αναφέρονται εδώ είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Technical Support
Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.
6-8 Floor, Tower E3, NO.1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District,
Shenzhen, China. 518052
USA hotline: 1-800-570-5892
Toll Free: Daily 9am to 6pm EST
Canada hotline: 1-888-998-8966
Toll Free: Mon to Fri, 9am to 6pm PST
Website: http://www.tendaus.com
Email: support.usa@tenda.com.cn
Hong Kong Hotline: 00852-81931998
Website: http://www.tendacn.com
E-mail: support@tenda.com.cn

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(No. DoC2016001)

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., registered at Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China.

We, as manufacturer, declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: AC1200 Smart Dual-band WiFi Router

Model No.: AC6

Software Version: V02.03.01.109

To which this declaration relates is in conformity with the following normative European and International standard(s):

Health & Safety (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(a))

☑ EN 62368-1:2014+A11:2017 IEC 62368-1:2014(Second Edition);

EN 50385: 2017(MPE); EN 50581: 2012 (RoHS)

EMC (Directive 2014/53/EU Art. 3(1)(b))

☑ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Radio Spectrum (Directive 2014/53/EU Art. 3(2))

☑ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

By conformance with the standard(s) referenced, this product follows the provisions of the directives listed below:

☑ Radio Equipment Directive 2014/53/EU; RoHS Directive 2011/65/EU; Commission Delegated Directive (EU) 2015/863

Signed for and on behalf of: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市腾达科技有限公司

Zhang Xiang

Sales manager of international business

Place of issue: Shenzhen, China

Date of issue: Jul.-10-2021

CE

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

EU Δήλωση Συμμόρφωσης (No. DOC2016001)

Η SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., που εδρεύει στον Πύργο E3, No.1001, Zhongshanyuan δρόμο, περιοχή Nanshan, Shenzhen, China.
Εμείς, ως κατασκευαστής, δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν
Όνομα προϊόντος: AC1200 Smart Dual-band WiFi Router
Μοντέλο: AC6
Έκδοση Προγράμματος: V02.03.01.109
Το οποίο αφορά η παρούσα δήλωση είναι σύμφωνο με τα ακόλουθα κανονιστικά Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα (α):

Υγεία & Ασφάλεια (Οδηγία 2014/53/EU Art. 3(1)(a))

☑ EN 62368-1:2014+A11:2017 IEC 62368-1:2014(Second Edition);

EN 50385: 2017(MPE); EN 50581: 2012 (RoHS)

EMC (Οδηγία 2014/53/EU Art. 3(1)(b))

☑ EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων (Οδηγία 2014/53/EU Art. 3(2))

☑ EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)

Σύμφωνα με τα αναφερόμενο(α) πρότυπα, αυτό το προϊόν ακολουθεί τις διατάξεις των οδηγιών που αναφέρονται παρακάτω:

☑ Οδηγία για Ραδιοεξοπλισμό 2014/53/EU; RoHS Οδηγία 2011/65/EU; Κατ' εξουσιοδότηση Οδηγία της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/863

Υπογράφτηκε για λογαριασμό και εξ' ονόματος της: SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

Zhang Xiang
Υπεύθυνος πωλήσεων διεθνών επιχειρήσεων

Τόπος έκδοσης: Shenzhen, China
Ημερομηνία έκδοσης: Jul.-10-2021

CE